GREEN GUARDIA

GEBRUIKSAANWIJZING & TOEPASSINGSTIPS

PRODUCTNAAM:

VOEDSELMOTTEN BESTRIJDEN MET FEROMOONVALLEN



PRODUCTBESCHRIJVING:

KORTE BESCHRIJVING:

De GREEN GUARDIA feromoonvallen tegen voedselmotten zijn een natuurlijke en chemicaliënvrije oplossing voor de gerichte bestrijding van voedselmotten in de keuken, voorraadkamer en voorraadkast.

De kleine hulsorganismen trekken rechtstreeks uit de kaartjes en sporen de eieren van de voedselmotten doelgericht op. Daar leggen ze hun eigen eieren – waardoor de levenscyclus van de motten wordt onderbroken, voordat er nieuwe larven kunnen ontstaan.

Het gebruik is bijzonder eenvoudig: plaats de kaarten direct in de buurt van aangetaste voorraden of in de keukenkast of hang ze op – volledig zonder sprays of chemicaliën.

De feromoonvallen werken betrouwbaar en discreet, zijn veilig voor mensen, huisdieren en voedsel en verdwijnen na voltooid gebruik vanzelf.

NATUURLIJK & ZONDER CHEMICALIËN

TOEPASSINGSGEBIEDEN:


Voorraadkasten en provisiekasten


Keukenplanken en voorraadruimtes


Droge voedingsmiddelen zoals meel, rijst of muesli


Huishoudens met een voedselmotten-probleem


Keukens, woningen en opslagruimtes


Vroegtijdige preventie van een nieuwe besmetting

De hulpsorganismen zijn ideaal voor gebruik binnenshuis en kunnen overal worden toegepast waar voedselmotten kunnen voorkomen.

CuBeRo GmbH
Berliner Str. 2, 13507 Berlijn | +49 157 92384135 | info@greenguardia.de | www.greenguardia.de

GREEN GUARDIA

GEBRUIKSAANWIJZING & TOEPASSINGSTIPS

WAT ZIJN FEROMOONVALLEN?

Feromoonvallen (*Trichogramma*) zijn kleine, natuurlijke hulpmiddelen die worden ingezet voor de biologische bestrijding van voedselmotten. Ze bevatten feromonen die mannelijke motten aantrekken. Deze motten leggen hun eieren in de vallen, waardoor de ontwikkeling van nieuwe larven wordt voorkomen en de verspreiding van motten wordt beperkt.



- Natuurlijk en zonder chemische middelen
- Veilig voor mensen, huisdieren, textiel en levensmiddelen
- Werkt gericht tegen voedselmotten
- Verdwijnt op natuurlijke wijze na gebruik
- Ideaal voor de keuken, voorraadkast en opslagruimtes

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN:

FAQ

HOE SNEL MOETEN DE FEROMOONVALLEN WORDEN GEPLAATST?

De kaarten moeten zo snel mogelijk na ontvangst worden opgehangen, zodat de hulppmiddelen optimaal kunnen werken. Bewaar ze niet onnodig of langdurig in een gesloten verpakking.

WAAR MOETEN DE KAARTEN WORDEN GEPLAATST?

De kaarten moeten direct in kasten, lades, voorraadkasten of in de buurt van besmette levensmiddelen worden geplaatst. Het is belangrijk ze zo dicht mogelijk bij de risicoplekken te hangen.

WAT MOET IK DOEN ALS ER AL VOEDSELMOTTEN IN DE VERPAKKING ZITTEN?

Dit is normaal en geen probleem. Vooral bij hogere temperaturen kunnen er tijdens het transport al motten aanwezig zijn. Plaats in dat geval de kaarten (met open verpakking) eenvoudig op de betreffende plek.

BEVATTEN DE VALLEN VOLDOENDE AANTAL HULPORGANISMEN?

Ja. GREEN GUARDIA bevat bewust een iets hoger aantal hulporganismen per kaart, zodat eventuele verliezen tijdens het transport worden gecompenseerd. De effectiviteit blijft zo gegarandeerd.

HOE LANG DUURT HET OM VOEDSELMOTTEN TE BESTRIJDEN?

De bestrijding kan, afhankelijk van de mate van besmetting, meerdere weken duren. Voor optimale resultaten raden wij aan de kaarten regelmatig en gedurende de volledige periode te gebruiken.

ZIJN DE VALLEN VEILIG VOOR MENSEN EN HUISDIEREN?

Ja. De feromoonvallen zijn zeer klein, discreet en veilig voor mensen, huisdieren en textiel. Na gebruik verdwijnen ze vanzelf.

NATUURLIJK. EFFECTIEF. VEILIG.

CuBeRo GmbH
Berliner Str. 2, 13507 Berlijn | +49 157 92384135 | info@greenguardia.de | www.greenguardia.de

GREEN GUARDIA

SERVICE & VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

Niet inslikken of eten: Ook al zijn de feromoonvallen ongevaarlijk, de kaarten mogen niet in de mond worden genomen of worden ingeslikt – vooral niet door kinderen.

Buiten bereik van kinderen houden: De kaarten bevatten levende organismen en zijn geen speelgoed.

Niet blootstellen aan direct zonlicht of vocht: Direct zonlicht of hevige regen kan de effectiviteit van de vallen verminderen. Plaats de kaarten indien mogelijk in de schaduw, op een droge plek.

Niet invriezen en niet bewaren boven 30 °C: Bewaar de kaarten op een koele, droge plek (idealiter tussen 10 en 20 °C) en gebruik ze kort na ontvangst.

Niet combineren met chemische bestrijdingsmiddelen: Chemische gewasbeschermingsmiddelen kunnen de nuttige insecten in de vallen doden en de werking aanzienlijk verminderen.

Na contact de handen wassen: Was uit hygiënische redenen uw handen nadat u de kaarten heeft opgehangen, vooral vóór het eten.

GEEN GEVAARLIJKE STOFFEN – GEEN BIOCIDEN – GEEN CHEMISCHE ADDITIEVEN

FABRIKANT & KLANTENSERVICE:



Heeft u vragen over het gebruik of de identificatie van een plaag?

Neem contact met ons op – wij helpen u graag verder!

Of bezoek onze website voor meer informatie, producten en bestellingen: **www.greenguardia.de**

GREEN GUARDIA – Natuurlijk tegen plagen

Uw expert in biologische ongediertebestrijding

GREEN GUARDIA
een product van CuBeRo GmbH

CuBeRo GmbH
Berliner Str. 2, 13507 Berlijn | +49 157 92384135 | info@greenguardia.de | www.greenguardia.de

GREEN GUARDIA

GEBRUIKSAANWIJZING & TOEPASSINGSTIPS

GEBRUIK:

INSTALLATIE:

Het gebruik van feromoonvallen is eenvoudig en effectief:

- Plaats of hang de kaarten direct in de betreffende voorraadkast of in de buurt van besmette levensmiddelen.
- De feromonen trekken de mannelijke voedselmotten aan, die op de kaarten landen op zoek naar vrouwtjes.
- Ze vangen de mannetjes en onderbreken zo de voortplantingscyclus van de motten.



Elke val bevat meer dan 3.500 eieren van voedselmotten.

BEHANDELING VAN 9 WEKEN OF EENMALIGE LEVERING – WAT IS HET VERSCHIL?

Eenmalige levering

als er nog maar enkele motten aanwezig zijn. Ideaal als aanvulling op een reeds uitgevoerde behandeling.

Behandeling van 9 weken

Drie leveringen met een tussenpoos van 3 weken, afgestemd op de levenscyclus van voedselmotten, om de besmetting duurzaam te doorbreken en een nieuwe plaag te voorkomen.

OPTIMALE VOORWAARDEN:

BEWARING:
Bij voorkeur direct na ontvangst gebruiken. Kort bewaren (1–2 dagen) bij een temperatuur van 6–10 °C.

TOEPASSINGSBEREIK:
Ideaal voor binnenruimtes zoals de keuken, voorraadkast en provisiekast.

ZONDER CHEMISCHE MIDDELEN:
Vermijd tijdens het gebruik insectensprays of andere chemische bestrijdingsmiddelen tegen motten.



CuBeRo GmbH
Berliner Str. 2, 13507 Berlijn | +49 157 92384135 | info@greenguardia.de | www.greenguardia.de

GREEN GUARDIA

GEBRUIKSAANWIJZING
VOEDSELMOTVAL
MET FEROMOONLOKSTOF

EENVOUDIG IN GEBRUIK.
AANTASTING VROEGTIJDIG HERKENNEN.



1 WAARVOOR ZIJN DE VALLEN?
Monitoring in plaats van bestrijding

De voedselmotvallen dienen voor een betrouwbare detectie van een aantasting. De in de feromoonlokstof aanwezige soortspecifieke lokstof trekt mannelijke voedselmotten naar het kleefoppervlak. Zo herkent u er vroegtijdig en in hoeverre er een aantasting is.



- Vroege detectie van aantasting
- Aantastingsmonitoring
- Succescontrole na bestrijding

2 HOE WERKT DE FEROMOONLOKSTOF?

De val bevat een soortspecifieke sekslokstof (feromoon) die gericht mannelijke voedselmotten aantrekt. Deze blijven aan het kleefoppervlak plakken. Vrouwelijke motten en de larven worden niet aangetrokken.



3 GEBRUIK – ZO GEMAKKELIJK WERKT HET



1. Beschermfolie van het kleefoppervlak verwijderen.



2. Val langs de vouwlijnen tot een driehoek vouwen en vastplakken.



3. Val aan een kastwand, plank of op de gewenste plaats aanbrengen.



4. Startdatum noteren en regelmatig op een aantasting controleren.

4 WAAR GEBRUIKEN?
Overal waar levensmiddelen worden bewaard of verwerkt:



5 REGELMATIG CONTROLEREN

Controleer de val regelmatig (minstens 1× per week). Vervang de val uiterlijk na 12 weken of eerder, als het kleefoppervlak sterk bedekt is.

Uiterlijk na 12 weken vervangen.



6 IDEAAL IN COMBINATIE MET RUPSENVALLEN

De val detecteert mannelijke motten en geeft de mate van aantasting aan. Voor een effectieve en duurzame bestrijding raden wij het aanvullende gebruik van Green Guardia rupsenvallen aan. Deze vangen vrouwtjesmotten. Door het leggen van de eieren te voorkomen, wordt de ontwikkeling van nieuwe motten betrouwbaar gestopt.

Onze tip: Gebruik de val voor monitoring en zet tegelijkertijd rupsenvallen in om de oorzaak van de aantasting – de eieren en larven – direct bij de bron aan te pakken.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN & FAQ

OVER DE LIJMVAL TEGEN VOEDSELMOTTEN



Let op de volgende aanwijzingen:

Voedselmottenvallen zijn op zichzelf niet voldoende effectief voor een uitgebreide bestrijding. Bij een actuele aantasting door voedselmotten adviseren wij daarom de toepassing in combinatie met geschikte middelen.

De lijmval dient voor het vaststellen en monitoren van een aantasting (monitoring) – niet voor de volledige bestrijding van een plaag.

Voor een uitgebreide bestrijding adviseren wij:

GREEN GUARDIA SLUIPWESPEN



Sluipwespen zijn minuscule, nuttige insecten die de eieren van voedselmotten bestrijden. Ze leggen hun eieren in de motteneieren, waaruit vervolgens sluipwespenlarven ontstaan die de mottenontwikkeling stoppen. Dit proces onderbreekt de levenscyclus van de motten. De sluipwespen vermeerderen zich niet zelfstandig en sterven af zodra er geen motteneieren meer aanwezig zijn. Ze bieden zo een natuurlijke en effectieve ondersteuning bij de bestrijding van voedselmotten, zonder zelf een plaag te vormen.

Het gelijktijdig gebruik van lijmvallen en sluipwespen zorgt voor de beste controle: de vallen tonen de aantasting aan, terwijl de sluipwespen de mottenlarven aan de bron aanpakken.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

OVER DE LIJMVAL TEGEN VOEDSELMOTTEN

Wat vangen de lijmvallen?
De vallen vangen uitsluitend mannelijke voedselmotten, die door een soortspecifiek feromoon (lokstof) worden aangetrokken. Vrouwelijke motten en larven worden niet gevangen.

Hoe snel werkt de val?
De lokwerking begint direct na het plaatsen. De eerste motten kunnen al na enkele dagen worden gevangen.

Hoe vaak moet ik de val controleren?
Controleer de val regelmatig (minstens 1× per week). Vervang de val uiterlijk na 12 weken of eerder als de plaklaag sterk vervuild is.

Hoeveel vallen heb ik nodig?
Voor woonkamers, keukens of voorraadruimtes adviseren wij 1–2 vallen per ruimte. Bij een grotere aantasting kunnen extra vallen worden gebruikt.

Waar moet ik de vallen plaatsen?
Plaats de vallen in de buurt van voorraadkasten, schappen met levensmiddelen of andere mogelijke broedplaatsen. Zorg voor een vrije luchtcirculatie.

Wat moet ik doen als ik nog steeds motten zie?
De val geeft aan dat er een aantasting is. Voor een duurzame aanpak raden wij het gelijktijdig gebruik van onze Green Guardia sluipwespen en een grondige reiniging van de voorraadruimtes aan.

Is de val veilig voor levensmiddelen?
Ja. De val bevat een soortspecifiek feromoon (lokstof), is gifvrij en chemievrij. Hij kan veilig in de nabijheid van levensmiddelen worden gebruikt.

Kan ik de val meerdere keren gebruiken?
Nee. De lijmval is bedoeld voor eenmalig gebruik. Vervang de val uiterlijk na 12 weken of eerder bij een sterke vervuiling.

Hoe gooi ik de val weg?
De val kan via het huishoudelijk afval worden weggegooid. Hij bevat geen giftige stoffen.

OPSLAG
Koel en droog bewaren. Niet blootstellen aan temperaturen boven 40 °C.

AFVOER
De val kan via het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

MEER INFORMATIE
Bezoek onze website:
www.greenguardia.de

GREEN GUARDIA

GREEN GUARDIA IS EEN PRODUCT VAN DE CUBERO GMBH
BERLINER STRASSE 2 · 13507 BERLIN
INFO@GREENGUARDIA.DE